

3. DETALHAMENTO DO PLANO

3.1 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Nr Item	Tipo de Item	Subitem	CÓD. CATMAT	Descrição	UND	Qty	Valor Unitário Estimado (R\$)	Valor Total Estimado (R\$)	Valor orçamentário estimado para o exercício (R\$)	Forma de Contratação (Integral/Parcial)	Centro de Custo	Objetivo Estratégico (Justificativa Resumida)	Data desejada
1	Material	Consumo	216953	Areia, tipo lavada, granulométrica fina	M³	1.000	83,53	83.530,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
2	Material	Consumo	216954	Areia, tipo lavada, granulométrica média	M³	1.000	81,40	81.400,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
3	Material	Consumo	216955	Areia, tipo lavada, granulométrica Grossa	M³	1.000	83,07	83.070,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
4	Material	Consumo	216957	Brita, material rocha triturada, tamanho brita 1	M³	600	134,88	80.928,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
5	Material	Consumo	216956	Brita, material rocha triturada, tamanho brita 0	M³	650	139,88	90.922,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
6	Material	Consumo	216958	Brita, material rocha triturada, tamanho brita 2	M³	650	142,38	92.547,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
7	Material	Consumo	454500	Cimento Portland, material Clinker, tipo CP II - E 32	50 kg	2.400	37,67	90.408,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
8	Material	Consumo	66354	Concreto usinado, composto por cimento, areia, brita e água, traço do concreto FCK 20 Mpa.	M³	200	487,00	97.400,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
9	Material	Consumo	66354	Concreto usinado, composto por cimento, areia, brita e água, traço do concreto FCK 30 Mpa	M³	300	528,83	158.649,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
10	Material	Consumo	150739	Argamassa AC 1	Saco 20kg	300	14,16	4.248,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
11	Material	Consumo	150739	Argamassa colante AC-2	Saco 20kg	500	24,78	12.390,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
12	Material	Consumo	150739	Argamassa colante AC-3	Saco 20kg	700	32,01	22.407,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
13	Material	Consumo	16322	Cal viva, material óxido cálcio, cor branca, apresentação pó, aplicação construção em geral.	Saco 20 kg	1500	11,85	17.775,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
14	Material	Consumo	405156	Rejunte argamassa, composição cimento, calcário e aditivo, aplicação para acabamento em piso cerâmico e em paredes, embalagem de 01 Kg. Cor conforme solicitação da Contratante.	Pacote de 1Kg	600	4,20	2.520,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
15	Material	Consumo	150908	Tijolo de barro cozido 8 furos medidas medição de 10 x 30 x 20 destinado para construção em geral.	unidade	15000	1,24	18.600,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
16	Material	Consumo	150908	Tijolo de barro prensado, medindo 20 x 9 x 5cm	unidade	20000	1,06	21.200,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

17	Material	Consumo	284031	Espaçador, material plástico rígido, largura 5mm, aplicação revestimento cerâmico, tipo fixo.	Pct com 100 Und	150	3,07	460,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
18	Material	Consumo	293625	Espaçador, material plástico rígido, largura 3mm, aplicação revestimento cerâmico, tipo fixo	Pct com 100 Und	150	3,70	555,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
19	Material	Consumo	343113	Espaçador, material plástico rígido, largura 2mm, aplicação revestimento cerâmico, tipo fixo	Pct com 100 Und	150	3,70	555,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
20	Material	Consumo	20893	Espaçador, material plástico rígido, largura 1mm, aplicação revestimento cerâmico, tipo fixo	Pct com 100 Und	150	3,73	559,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
21	Material	Consumo	446448	Régua para pedreiro utilizada para deixar superfícies ou paredes planas e niveladas, maior durabilidade medindo 1 metros, em material alumínio.	Und	30	17,85	535,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
22	Material	Consumo	313933	Régua para pedreiro utilizada para deixar superfícies ou paredes planas e niveladas, maior durabilidade medindo 2 metros, em material alumínio.	Und	30	31,32	939,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
23	Material	Consumo	373514	Régua para pedreiro utilizada para deixar superfícies ou paredes planas e niveladas, maior durabilidade medindo 3 metros, em material alumínio.	Und	30	37,13	1.113,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
24	Material	Consumo	370238	Colher de pedreiro com batente metálico, material em aço temperado, com cabo de madeira envernizado, tamanho n° 8" ponta oval, sendo utilizada em construções civis.	Und	20	17,81	356,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
25	Material	Consumo	28541	Colher de pedreiro com batente metálico, material em aço temperado, com cabo de madeira envernizado, tamanho n° 9" ponta oval, sendo utilizada em construções civis.	Und	20	19,77	395,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
26	Material	Consumo	28541	Colher de pedreiro com batente metálico, material em aço temperado, com cabo de madeira envernizado, tamanho n° 10" ponta oval, sendo utilizada em construções civis.	Und	20	24,48	489,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
27	Material	Consumo	113220	Disco de corte para serra mármore, turbo, diamantado para corte a seco ou refrigerado medindo 110 mm e furo de 20 mm.	Und	100	24,58	2.458,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
28	Material	Consumo	113220	Disco de corte para serra mármore, contínuo, diamantado para corte a seco ou refrigerado medindo 110 mm e furo de 20 mm.	Und	100	16,37	1.637,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
29	Material	Consumo	113220	Disco de corte para serra mármore, segmentado, diamantado para corte a seco ou refrigerado medindo 110 mm e furo de 20 mm.	Und	150	13,51	2.026,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
30	Material	Consumo	113220	Disco de corte para metais cromados de 1,5 mm de espessura "abrasivo" de 7 x 1/16 x 7/8, material oxido de alumínio.	Und	1000	10,70	10.700,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
31	Material	Consumo	113220	Disco de corte para metais cromados de 1,0 mm de espessura "abrasivo" de 4 x 1/2 x 7/8, material oxido de alumínio.	Und	1000	5,47	5.470,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
32	Material	Consumo	113220	Disco de corte para madeiras 7.1/4" 36 dentes	Und	80	44,43	3.554,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
33	Material	Consumo	113220	Disco de corte para madeiras 4. 3/8"	Und	80	20,03	1.602,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
34	Material	Consumo	150560	Peneira de feijão, diâmetro de 60cm, formato redondo, Tipo malha fina, usado em construção civil.	Und	20	22,61	452,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
35	Material	Consumo	150560	Peneira de feijão, diâmetro de 60cm, formato redondo, Tipo malha Média, usado em construção civil.	Und	20	22,62	452,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
36	Material	Consumo	150560	Peneira de feijão, diâmetro de 60cm, formato redondo, Tipo malha Grossa, usado em construção civil.	Und	20	23,10	462,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

37	Material	Consumo	8869	Nível de 3 bolhas com régua, indicado para nivelar superfícies, material corpo alumínio, de alta precisão, com régua e base magnética, tipo bolha retificada, comprimento 40cm, quantidade posição bolha 2 de prumo/1 de nível.	Und	30	22,73	681,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
38	Material	Consumo	262706	Linha de pedreiro (trancada) carretel com 100 metros, usado para alinhamento em construção, material em polietileno.	Und	30	6,37	191,10	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
39	Material	Consumo	8222	Cortador de vidro uso profissional, com reservatório para óleo, rodel de corte em liga de carboreto de tungstênio, acompanha bisnaga dosadora para abastecer o reservatório de querosene. Similar a marca WORKER.	Und	10	31,74	317,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
40	Material	Consumo	49948	Despenadeira de aço 10 x 29 cm, com dentes e cabo de madeira de alta resistência. Ideal para assentamento de porcelanato, revestimento em geral.	Und	50	24,26	1.213,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
41	Material	Consumo	49948	Despenadeira manual de plástico 18 x 30 cm, utilizada para espalhar uniformemente o cimento na parede.	Und	50	22,42	1.121,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
42	Material	Consumo	15903	Arame galvanizado, fio nº14	Rolo 1Kg	500	17,21	8.605,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
43	Material	Consumo	15903	Arame liso galvanizado nº18	ROLO 250 M	900	21,77	19.593,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
44	Material	Consumo	15903	Arame liso galvanizado nº16	Rolo 1 Kg	25	20,00	500,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
45	Material	Consumo	45420	Arame recozido fio, nº14	Rolo 1Kg	700	17,80	12.460,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
46	Material	Consumo	45420	Arame recozido fio, nº18	Rolo 1Kg	700	16,63	11.641,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
47	Material	Consumo	138134	Prego, material aço galvanizado, 17x21; com cabeça cônica e axadrezada; ponta tipo diamante; aplicação: construção de casas, confecção de estruturas, construções pesadas, marcenaria, caixotaria e domésticas; para madeira.	Und	100	14,57	1.457,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
48	Material	Consumo	138134	Prego, material aço galvanizado, 17x27; com cabeça cônica e axadrezada; ponta tipo diamante; aplicação: construção de casas, confecção de estruturas, construções pesadas, marcenaria, caixotaria e domésticas; para madeira.	Und	200	14,87	2.974,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
49	Material	Consumo	138134	Prego, material aço galvanizado, 17x27; com cabeça cônica e axadrezada; ponta tipo diamante; aplicação: construção de casas, confecção de estruturas, construções pesadas, marcenaria, caixotaria e domésticas; para madeira.	Und	100	15,13	1.513,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
50	Material	Consumo	271701	"Aço para construção, tipo CA 50/60, bitola 1/2" (12MM), barra de 12 metros, necessário para formação de vigas baldrame, colunas e suporte em serralheria.	Barra 12 Metros	500	120,22	60.110,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
51	Material	Consumo	255613	"Aço para construção, tipo CA 50/60, bitola 3/4" (20MM), barra de 12 metros, necessário para formação de vigas baldrame, colunas e suporte em serralheria.	Barra 12 Metros	500	164,70	82.350,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
52	Material	Consumo	270736	"Aço para construção, tipo CA 50/60, bitola 3/8" (10MM), barra de 12 metros, necessário para formação de vigas baldrame, colunas e suporte em serralheria.	Barra 12 Metros	400	77,86	31.144,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
53	Material	Consumo	251607	"Aço para construção, tipo CA 50/60, bitola 5/16" (8MM), barra de 12 metros, necessário para formação de vigas baldrame, colunas e suporte em serralheria.	Barra 12 Metros	500	42,52	21.260,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
54	Material	Consumo	387217	Aço para construção, tipo CA 50/60, bitola 4.2 MM, barra de 12 metros, necessário para formação de vigas baldrame, colunas e suporte em serralheria.	Barra 12 Metros	550	14,22	7.821,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

55	Material	Consumo	241725	Palha aço, material aço carbono, abrasividade média, aplicação limpeza em geral, características adicionais nº 0	Pacote 8 Und	200	2,29	458,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
56	Material	Consumo	304925	Palha aço, material aço carbono, abrasividade média, aplicação limpeza em geral, características adicionais nº 1	Pacote 8 Und	200	2,26	452,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
57	Material	Consumo	382312	Palha aço, material aço carbono, abrasividade média, aplicação limpeza em geral, características adicionais nº 2	Pacote 8 Und	200	2,33	466,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
58	Material	Consumo	1430	Vidro Temperado, fumê, espessura 6 mm, para portas, janelas e divisórias, incluindo acessórios de montagem e a instalação. Conforme a norma ABNT NBR 14698:2001.	M²	150	467,63	70.144,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
59	Material	Consumo	1430	Vidro Temperado, fumê, espessura 8 mm, para portas, janelas e divisórias, incluindo acessórios de montagem e a instalação. Conforme a norma ABNT NBR 14698:2001.	M²	150	579,78	86.967,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
60	Material	Consumo	1430	Vidro Temperado, transparente, espessura 2 mm, para portas, janelas e divisórias, incluindo acessórios de montagem e a instalação. Conforme a norma ABNT NBR 14698:2001	M²	150	226,48	33.972,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
61	Material	Consumo	1430	Vidro Temperado, transparente, espessura 4 mm, para portas, janelas e divisórias, incluindo acessórios de montagem e a instalação. Conforme a norma ABNT NBR 14698:2001	M²	150	300,70	45.105,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
62	Material	Consumo	1430	Vidro Temperado, verde, espessura 6 mm, para portas, janelas e divisórias, incluindo acessórios de montagem e a instalação. Conforme a norma ABNT NBR 14698:2001	M²	200	541,93	108.386,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
63	Material	Consumo	1430	Vidro Temperado, verde, espessura 8 mm, para portas, janelas e divisórias, incluindo acessórios de montagem e a instalação. Conforme a norma ABNT NBR 14698:2001	M²	200	623,02	124.604,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
64	Material	Consumo	111155	Placa de forro PVC, 6mm x 20 centímetros x 6 metros , na cor branco neve textura lisa.	Barra 6 metros	500	31,34	15.670,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
65	Material	Consumo	111155	Placa de forro PVC, 8mm x 20 centímetros x 6 metros , na cor branco neve textura lisa.	Barra 6 metros	500	31,68	15.840,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
66	Material	Consumo	111155	Emenda tipo "H" para forro em PVC, barra de 6 metros	Barra 6 metros	200	21,45	4.290,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
67	Material	Consumo	111155	Cantoneira roda forro material em PVC, cor branca, altura 34 mm x 35 mm x 23 mm, destinado para montagem de forro PVC, anti chammas.	Und	200	20,83	4.166,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
68	Material	Consumo	454883	Fundo Primer Universal Cinza indicado para corrigir pequenos poros, imperfeições de funilarias já preparadas, ou para completar o isolamento em repinturas metálicas das superfícies que requeiram acabamento. Facilita a cobertura de cores claras, em superfícies metálicas, acabamento fosco, aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou pistola, diluição deverá homogeneizar e diluir na proporção desejada com o thinner ,rendimento de 50m² por demão tempo de secagem ao toque de 30 a 40 minutos e tempo para cura de total de 5horas .	GALÃO 3,6 L	100	63,37	6.337,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
69	Material	Consumo	454883	Fundo sintético verde fosco "Primer", nivelador a base de resina para aplicação e uniformizar a absorção na superfícies metálicas, acabamento fosco, aplicação pode ser realizada com rolo, pincel ou pistola, diluição deverá homogeneizar e diluir na proporção desejada com o thinner ,rendimento de 50m² por demão tempo de secagem ao toque de 30 a 40 minutos e tempo para cura de total de 5horas .	GALÃO 3,6 L	120	65,03	7.803,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

70	Material	Consumo	30546	Tinta esmalte sintético cor PLATINA, galão com 3,6 litros, acabamento alto brilho, diluição máxima de 10% com aguarrás, validade de 24 meses, rendimento de 75 m² por galão, secagem ao toque de 30 min, entre demãos de 6h, toxicidade baixa, em conformidade com a NBR 11702 de 07/2010 e atestada pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (ABRAFATI)	Galão 3,6lt	250	74,43	18.607,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
71	Material	Consumo	30546	Tinta esmalte sintético cor PRETA, galão com 3,6 litros, acabamento alto brilho, rendimento de 75 m² por demão, deverá ser usado aguarrás para diluição. A aplicação com pincel ou rolo, diluir no máximo 10%. Com Revólver, diluir no máximo 30%.Intervalo de demãos de 3 horas e usabilidade para metal e madeira, similar a marca CORAL.	Galão 3,6lt	100	74,40	7.440,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
72	Material	Consumo	30546	Tinta esmalte sintético cor CERAMICA, galão com 3,6 litros, acabamento alto brilho, rendimento de 75 m² por demão, deverá ser usado aguarrás para diluição. A aplicação com pincel ou rolo, diluir no máximo 10%. Com Revólver, diluir no máximo 30%.Intervalo de demãos de 3 horas e usabilidade para metal e madeira, similar a marca CORAL.	Galão 3,6lt	70	74,40	5.208,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
73	Material	Consumo	30546	Tinta esmalte sintético cor AMARELO OURO, galão com 3,6 litros, acabamento alto brilho, rendimento de 75 m² por demão, deverá ser usado aguarrás para diluição. A aplicação com pincel ou rolo, diluir no máximo 10%. Com Revólver, diluir no máximo 30%. Intervalo de demãos de 3 horas e usabilidade para metal e madeira, similar a marca CORAL.	Galão 3,6lt	70	102,00	7.140,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
74	Material	Consumo	30546	Tinta esmalte sintético cor VERMELHO INCÊNDIO, galão com 3,6 litros rendimento de 75 m² por demão, deverá ser usado aguarrás para diluição. A aplicação com pincel ou rolo, diluir no máximo 10%. Com Revólver, diluir no máximo 30%.Intervalo de demãos de 3 horas e usabilidade para metal e madeira, similar a marca CORAL.	Galão 3,6lt	70	74,40	5.208,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
75	Material	Consumo	30546	Tinta esmalte sintético cor BRANCO GELO, galão com 3,6 litros, rendimento de 75 m² por demão, deverá ser usado aguarrás para diluição. A aplicação com pincel ou rolo, diluir no máximo 10%. Com Revólver, diluir no máximo 30%.Intervalo de demãos de 3 horas e usabilidade para metal e madeira, similar a marca CORAL.	GALÃO 3,6 L	220	74,40	16.368,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
76	Material	Consumo	150919	Verniz incolor, tipo acabamento brilhante secagem rápida, restaurador interno e externo, aplicação com pistola de pintura, pincel ou rolo de espuma.	GALÃO 3,6 L	150	73,32	10.998,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
77	Material	Consumo	150919	Verniz tingidor, COR MOGNO, tipo acabamento brilhante, secagem rápida restaurador interno e externo, aplicação com pistola de pintura, pincel ou rolo de espuma.	GALÃO 3,6 L	150	75,02	11.253,45	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
78	Material	Consumo	301501	Selador de madeira, incolor proporciona uma película transparente, pode ser usada para acabamento ou internamente para o selamento evitando enrugamento. Diluir com solvente para melhor aplicação sendo feita com pincel ou pistola, rendimento de 10m² por demão. Contendo nitro celulose para acabamento encerado.	900 ML	150	66,48	9.972,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
79	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica semi-brilho, cor branco gelo, CLASSIFICAÇÃO PREMIUN, de acordo com a NBR 11.702 da ABNT, uso interno e externo com rendimento aproximado de 325 M² por de mão, podendo ser diluída com até 50 % de água na primeira demão e no mínimo com 20 % de água sobre superfícies seladas ou repintura, sem odor, secagem ao toque após 30 minutos, secagem final 4 horas.	LATA 18 LT	300	263,70	79.110,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
80	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica fosco, cor branco gelo, CLASSIFICAÇÃO PREMIUN, de acordo com a NBR 11.702 da ABNT, uso interno e externo com rendimento aproximado de 325 M² por de mão, podendo ser diluída com até 50 % de água na primeira demão e no mínimo com 20 % de água sobre superfícies seladas ou repintura, sem odor, secagem ao toque após 30 minutos, secagem final 4 horas.	LATA 18 LT	320	281,03	89.929,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

81	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica <i>semi-brilho</i> , COR BRANCO NEVE, CLASSIFICAÇÃO PREMIUN, de acordo com a NBR 11.702 da ABNT, uso interno e externo com rendimento aproximado de 325 M² por de mão, podendo ser diluída com até 50 % de água na primeira demão e no mínimo com 20 % de água sobre superfícies seladas ou repintura, sem odor, secagem ao toque após 30 minutos, secagem final 4 horas.	LATA 18 LT	150	272,07	40.810,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
82	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica <i>semi-brilho</i> , COR CAMURÇA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUN, de acordo com a NBR 11.702 da ABNT, uso interno e externo com rendimento aproximado de 325 M² por de mão, podendo ser diluída com até 50 % de água na primeira demão e no mínimo com 20 % de água sobre superfícies seladas ou repintura, sem odor, secagem ao toque após 30 minutos, secagem final 4 horas.	LATA 18 LT	300	272,07	81.621,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
83	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica <i>semi-brilho</i> , COR VERDE BANDEIRA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUN, de acordo com a NBR 11.702 da ABNT, uso interno e externo com rendimento aproximado de 325 M² por de mão, podendo ser diluída com até 50 % de água na primeira demão e no mínimo com 20 % de água sobre superfícies seladas ou repintura, sem odor, secagem ao toque após 30 minutos, secagem final 4 horas.	LATA 18 LT	300	268,73	80.619,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
84	Material	Consumo	111368	Tinta para piso acrílico <i>fosco</i> COR CINZA, a base de resina acrílica especial para pisos cimentados, resistente ao tráfego de pessoas, carros e intemperes, indicadas para quaras esportivas demarcações de garagens e pisos. Secagem: ao toque: 2h. Entre demãos: 4h. Final: 12h. Rendimento aproximado: 150m² a 200m² por demão.	LATA 18 LT	170	175,87	29.897,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
85	Material	Consumo	111368	Tinta para piso acrílico <i>fosco</i> COR VERDE, a base de resina acrílica especial para pisos cimentados, resistente ao tráfego de pessoas, carros e intemperes, indicadas para quaras esportivas demarcações de garagens e pisos. Secagem: ao toque: 2h. Entre demãos: 4h. Final: 12h. Rendimento aproximado: 150m² a 200m² por demão.	LATA 18 LT	110	179,25	19.717,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
86	Material	Consumo	111368	Tinta para piso acrílico <i>fosco</i> COR VERMELHO, a base de resina acrílica especial para pisos cimentados, resistente ao tráfego de pessoas, carros e intemperes, indicadas para quaras esportivas demarcações de garagens e pisos. Secagem: ao toque: 2h. Entre demãos: 4h. Final: 12h. Rendimento aproximado: 150m² a 200m² por demão.	LATA 18 LT	50	186,87	9.343,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
87	Material	Consumo	111368	Tinta para piso Premium COR GRAFITE, a base de resina acrílica especial para pisos cimentados, resistente ao tráfego de pessoas, carros e intemperes, indicadas para quadras esportivas demarcações de garagens e pisos. Secagem: ao toque: 2h. Entre demãos: 4h. Final: 12h. Rendimento aproximado: 150m² a 200m² por demão.	LATA 18 LT	50	185,53	9.276,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
88	Material	Consumo	111368	Tinta para piso acrílico <i>fosco</i> COR AZUL, a base de resina acrílica especial para pisos cimentados, resistente ao tráfego de pessoas, carros e intemperes, indicadas para quaras esportivas demarcações de garagens e pisos. Secagem: ao toque: 2h. Entre demãos: 4h. Final: 12h. Rendimento aproximado: 150m² a 200m² por demão.	LATA 18 LT	20	186,60	3.732,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
89	Material	Consumo	73245	Aditivo impermeabilizante, plastificante para concretos e argamassas. Indicado para reservatórios e canalizações de água, revestimentos externos, pisos e paredes em contato com a umidade do solo, assentamento de tijolos nos alicerces e concreto impermeável.	Galão de 3,6trs	30	81,79	2.453,70	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
90	Material	Consumo	45080	Tinta demarcação sinalização, cor AMARELA brilhante, resistente à abrasão e intempéries, aplicação rolo, pincel e pistola, utilizada na marcação de faixas em piso, asfalto e sinalização.	LATA 18 LT	30	203,83	6.114,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
91	Material	Consumo	45080	Tinta demarcação sinalização, REFLETIVA cor conforme solicitação da contratante, recomendado para rodovias, faixas de pedestre, sinalização de faixa de estacionamento onde são necessárias sinalizações para o trânsito, permitindo visualização diurna e noturna dos locais marcados para sinalizações., contendo secagem extra rápida para se obter o efeito reflexivo.aplicação com rolo ou pistola, pronta para uso não é necessários fazer diluição, resistente à abrasão e intempéries, características adicionais ; acompanha micros esferas de vidro.	LATA 3,6 Ltrs	50	226,79	11.339,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

92	Material	Consumo	62146	Zarcão, peso específico 1,30 a 1,35, tempo secagem 24, método aplicação rolo/pincel e pistola, tipo secagem ar, prazo validade 3, cor cinza	LATA 3,6 Ltrs	10	72,10	721,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
93	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica com acabamento semi brilho, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor branco gelo, aplicação em parede	Lata 18 L	100	159,83	15.983,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
94	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica para pisos, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor concreto, aplicação em pisos	Lata 18 L	200	156,90	31.380,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
95	Material	Consumo	45080	Tinta demarcação sinalização, base esmalte sintético, tipo brilhante, cor concreto, características adicionais resistente à abrasão e intempéries	Lata 3,60 L	100	121,04	12.104,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
96	Material	Consumo	45080	Tinta demarcação sinalização, base esmalte sintético, tipo brilhante, cor amarela, características adicionais resistente à abrasão e intempéries	Lata 3,60 L	50	108,52	5.426,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
97	Material	Consumo	45080	Tinta demarcação sinalização, base esmalte sintético, tipo brilhante, cor branca, características adicionais resistente à abrasão e intempéries	Lata 3,60 L	30	110,20	3.306,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
98	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica para pisos, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor cinza escuro, aplicação em pisos	Lata 18 L	40	166,07	6.642,80	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
99	Material	Consumo	111368	Tinta acrílica para pisos, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor verde, aplicação em pisos	Lata 18 L	40	165,35	6.614,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
100	Material	Consumo	75990	Tinta esmalte sintético para metal, componentes água/resina acrílica/pigmentos orgânicos e inorgânicos, aspecto físico líquido viscoso colorido, cor verde colonial escuro, aplicação em metal	Lata 3,60 L	100	79,20	7.920,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
101	Material	Consumo	75990	Resina para telha cor cerâmica	LATA 18 LT	30	147,81	4.434,30	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
102	Material	Consumo	393223	Selador acrílico, aspecto físico líquido, método aplicação rolo/pincel/trincha ou revólver de pintura, aplicação superfícies porosas, reboco, concreto e fibrocimento, de acordo com NBR 11.702 da ABNT.	LATA 18 LT	50	93,10	4.655,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
103	Material	Consumo	55077	Massa rápida para acabamento em metais, tem a função de corrigir imperfeições, e também como fundo isolante, compatível com esmalte sintético.	Galão de 3,6trs	100	34,75	3.475,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
104	Material	Consumo	150556	Massa acrílica, aplicação reformas em geral, para uso interno e externo alto poder de preenchimento de cavidades em paredes, ótima aderência, fácil aplicação, possui secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie, de acordo com a NBR 15.348 da ABNT.	LATA 3,6 LT	40	36,23	1.449,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
105	Material	Consumo	150556	Massa acrílica, aplicação reformas em geral, para uso interno e externo alto poder de preenchimento de cavidades em paredes, ótima aderência, fácil aplicação, possui secagem rápida, elevada consistência, excelente resistência à alcalinidade e à intempérie, de acordo com a NBR 15.348 da ABNT.	LATA 18 LT	120	59,22	7.106,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
106	Material	Consumo	70955	Solvente THINNER, aspecto físico líquido, indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, automotivos, Primers sintéticos, Primers nitro celulose somente em condições favoráveis (com temperaturas acima de 25°C e umidade relativa do ar inferior a 50%) e desengraxante de superfícies em geral.	LATA 5 LT	112	16,53	1.851,36	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
107	Material	Consumo	429924	Aguarrás, aplicação solvente de tinta, composição 100% destilado de petróleo, características adicionais sem benzeno, álcool ou querosene.	LATA 5 LT	230	15,92	3.661,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

108	Material	Consumo	150152	Grafiato cor branca fosca, composto por textura com grãos maiores que criam efeitos rústicos de ranhuras (riscado) e desenhos diferenciados indicados para texturizar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Fácil aplicação boa aderência e homogeneidade. Aplicação com desempenadeira ou espátula de aço, pronta para o uso secagem ao toque depois de 4 horas e cura total de quatro dias.	LATA 3,6 LT	30	86,12	2.583,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
109	Material	Consumo	150152	Grafiato cor branca fosca, composto por textura com grãos maiores que criam efeitos rústicos de ranhuras (riscado) e desenhos diferenciados indicados para texturizar superfícies internas e externas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente, massa corrida ou acrílica, fibrocimento, repintura sobre PVA ou acrílico. Fácil aplicação boa aderência e homogeneidade. Aplicação com desempenadeira ou espátula de aço, pronta para o uso secagem ao toque depois de 4 horas e cura total de quatro dias.	LATA 18 LT	50	96,56	4.828,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
110	Material	Consumo	30791	Suporte para rolo de pintura tipo gaiolo, largura de 23 cm, no material em plástico, empunhadura ergonômica, conectável a prolongadores, sem rosca.	Und	70	9,73	681,10	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
111	Material	Consumo	462369	Cabo Extensor telescópico em alumínio anodizado (endurecido), pode atingir de 7,5 metros de altura, regulável contendo três estágios, indicados para limpeza de vidro, acoplagem para garfo de pintura e outras ações.	Und	40	303,10	12.124,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
112	Material	Consumo	30791	Rolo de lã de carneiro, largura 23 cm, com altura da lã de 19 mm, anti gota, aplicação da pintura em superfícies lisa com tinta látex e acrílica, lavável e reutilizável.	Und	250	25,60	6.400,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
113	Material	Consumo	30791	Rolo lã de carneiro com cabo plástico e garfo, ideal para aplicação de tintas e verniz em madeira e superfícies lisas em geral, medindo 9 cm de largura, lavável e reutilizável e antigota.	Und	150	10,52	1.578,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
114	Material	Consumo	30791	Rolo de espuma, largura 23 cm, cabo de plástico, lavável com solvente aguarrás, aplicação pintura.	Und	200	24,05	4.810,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
115	Material	Consumo	30791	Rolo de lã baixa, lã sintética, modelo antigotas, tamanho 23 cm, referência: marca Atlas	Und	175	19,23	3.365,25	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
116	Material	Consumo	30791	Rolo para TEXTURA média, tamanho 23 cm, material fibra de vinil, com aparência emborrachada, produzindo efeito tipo chapisco em textura média e baixa.	Und	40	27,43	1.097,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
117	Material	Consumo	30791	Rolo de espuma poliéster, largura 15 cm, cabo de plástico, com solvente aguarrás, aplicação de pintura.	Und	140	7,00	980,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
118	Material	Consumo	30791	Rolo de espuma poliéster, largura 9 cm, cabo de plástico, com solvente aguarrás, aplicação pintura	Und	150	4,73	709,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
119	Material	Consumo	30791	Rolo de espuma, largura 5 cm, cabo de plástico, lavável com solvente aguarrás, aplicação pintura	Und	150	3,83	574,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
120	Material	Consumo	344709	Estopa, material fio algodão, indicado para polimento e limpeza de tinta e graxa em geral.	Und	130	4,30	559,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
121	Material	Consumo	279015	Fita crepe, na cor branca, monoface espessura de 12 mm, rolo 50 metros, aplicação multiuso.	Rolo 50 metros	350	4,40	1.540,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

122	Material	Consumo	279989	Fita crepe, na cor branca, monoface espessura de 19 mm, rolo 50 metros, aplicação multiuso.	Rolo 50 metros	350	4,63	1.620,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
123	Material	Consumo	391988	Fita crepe, na cor branca, monoface espessura de 48 mm, rolo 50 metros, aplicação multiuso.	Rolo 50 metros	200	10,07	2.014,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
124	Material	Consumo	30830	Trincha (pincel) material cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis cerdas gris selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, indicada para tintas látex e acrílica. Utilizada na pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, medindo 3'' Pol. 50mm	Und	165	14,53	2.397,45	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
125	Material	Consumo	30830	Trincha (pincel) material cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis cerdas gris selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, indicada para tintas látex e acrílica. Utilizada na pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, medindo 2'' Pol. 50 mm	Und	140	10,53	1.474,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
126	Material	Consumo	30830	Trincha (pincel) material cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis cerdas gris selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, indicada para tintas látex e acrílica. Utilizada na pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, medindo 1'' Pol. 25mm .	Und	150	5,24	786,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
127	Material	Consumo	30830	Trincha (pincel) material cabo plástico resistente e com furo para ser pendurado em painéis cerdas gris selecionadas fixadas ao cabo por uma cinta metálica, formato chato o que proporciona um melhor espalhamento da tinta, indicada para tintas látex e acrílica. Utilizada na pintura quer seja no interior, exterior ou de objetos, bitola de 3/4.	Und	150	3,96	594,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
128	Material	Consumo	330715	Lixa, material, oxido de alumínio, tipo lixa d água, apresentação folha, tipo grão 80, comprimento 275, largura 225, indicada para acabamento e uniformidade de superfícies de alvenaria, metal e madeira.	Und	1250	2,12	2.650,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
129	Material	Consumo	401811	Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d água, apresentação folha, tipo grão 120, comprimento 275, largura 225, indicada para acabamento e uniformidade de superfícies de alvenaria, metal e madeira.	Und	1120	2,12	2.374,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
130	Material	Consumo	407795	Lixa, material carbureto silício, tipo lixa d água, apresentação folha, tipo grão 150, comprimento 275, largura 225, indicada para acabamento e uniformidade de superfícies de alvenaria, metal e madeira.	Und	1000	2,12	2.120,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
131	Material	Consumo	30848	Broxa para pintura, material cerdas SINTÉTICAS, formato retangular, largura de 20 cm, base e cabo de plástico, comprimento do cabo 15 cm, aplicação tinta e auxilio em serviço de alvenaria.	Und	70	3,32	232,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
132	Material	Consumo	441431	Espátula rígida em metal tamanho 10 cm, com cabo plástico, utilizada para aplicação de massas corrida, raspagem de tintas e resíduos.	Und	50	11,67	583,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
133	Material	Consumo	230967	Espátula rígida em metal tamanho 8 cm, com cabo plástico, utilizada para aplicação de massas corrida, raspagem de tintas e resíduos.	Und	70	9,57	669,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
134	Material	Consumo	289828	Espátula rígida em metal tamanho 6 cm, com cabo plástico, utilizada para aplicação de massas corrida, raspagem de tintas e resíduos.	Und	70	8,72	610,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
135	Material	Consumo	340693	Bandeja plástica para pintura tamanho 40 cm, ideal para utilização de rolos de até 23 cm de largura.	Und	50	7,71	385,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
136	Material	Consumo	133566	Respirador (máscara) descartável tipo respirador cor azul camada filtrante de fibras sintéticas com tratamento eletrostático, com clipe nasal, de contato facial. Com elástico de látex revestido em poliéster para sustentação do respirador facial, tira metálica para ajuste sobre o septo nasal e válvula de exalação. Indicada para a proteção respiratória do individuo há toxicidade de aerossóis sólidos e líquidos não tóxicos.	Und	1000	4,52	4.520,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

137	Material	Consumo	63320	Luva de látex multiuso, cor amarela, tamanho médio, utilizada como EPI na construção civil, manuseio de produtos químicos, alimentos, etc.	Pacote com 10 pares	200	5,17	1.034,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
138	Material	Consumo	333207	Lona plástica, espessura de 130 micra X 4,0 X 100 m, cor preta indicada para construção, forração, cobertura, transporte, pintura, reformas, proteção de pisos, proteção contra deslizamentos e erosões.	Rolo de 100	10	314,92	3.149,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
139	Material	Consumo	150342	Fundo sintético nivelador para paredes de alvenaria cor branco no qual possui um fundo fosco com alto poder de enchimento. Indicado para uniformizar a absorção nas superfícies de madeira nova, melhorando o aspecto final da pintura e aumentando o rendimento da tinta de acabamento. Fácil aplicação e linchamento. Ótimo rendimento. Indicado como fundo para acabamentos em: Tinta a óleo e esmaltes sintéticos.	Galão 3,6 litros	70	105,76	7.403,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
140	Material	Consumo	51268	Tabua madeira cedrinho, destinada a construção civil para a confecção de formas de viga baldrame, sarrafos e trabalho em marcenaria medindo 3m x 30 cm x 2 cm.	Und	300	57,91	17.373,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
141	Material	Consumo	7005	Pia de granito VERDE UBATUBA 1,80 x 0,55cm para cozinha , com cuba em aço inox, acabamento bisotê, polimento de alto brilho a água (automatizado) e camada impermeabilizante de fábrica. Conta com todas as suas bordas sobrepostas e travadas e cuba grampeada.	Und	30	855,75	25.672,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
142	Material	Consumo	81663	Pedra granito verde <i>ubatuba</i> , polido em uma face, acabamento em duas bordas e utilizado para : soleiras, peitoril e arremates.	M²	300	134,38	40.314,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
143	Material	Consumo	81663	Pedra granito <i>cinza andorinha</i> , polida em uma face, acabamento em duas bordas e utilizado para: soleiras, peitoril e arremates.	M²	320	168,87	54.038,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
144	Material	Consumo	60720	Soleira porta, material granito, tipo cinza andorinha, comprimento 80 cm, largura 15cm, espessura 3cm	Und	20	173,37	3.467,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
145	Material	Consumo	150816	Piso cerâmico esmaltado extra 41x41 cm PI 5, ideal para aplicação em ambientes internos como salas, corredores, cozinhas e áreas de serviço, lavabos, banheiros e suítes, cor conforme a necessidade da contratante.	M²	700	27,80	19.460,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
146	Material	Consumo	150816	Porcelanato acetinado, polido e retificado, 31x58cm PI 5, ideal para aplicação em ambientes internos como salas, corredores, cozinhas e áreas de serviço, lavabos, banheiros e suítes, cor conforme a necessidade da contratante.	M²	1000	45,89	45.890,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
147	Material	Consumo	150816	Piso acetinado polido e retificado 60x60cm PI5, ideal para aplicação em ambientes internos como salas, corredores, cozinhas e áreas de serviço, lavabos, banheiros e suítes, cor conforme a necessidade da contratante.	M²	1300	33,43	43.459,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
148	Material	Consumo	150816	Azulejos 20x20 Anti-pichação/Baixa absorção de água - Fachada - AZUL PISCINA	M²	500	62,78	31.390,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
149	Material	Consumo	318404	Manta asfáltica, fita auto-adesiva à base de asfalto modificado com polímeros acabamento laminar de alumínio, rolo de 10 x 1 m espessura 3mm, usada para impermeabilizações imediatas em telhados, protegida com filme de alumínio que permite sua exposição a intempéries e aos raios solares.	Rolo 10m	50	34,72	1.736,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
150	Material	Consumo	150358	Telha material fibra cimento ondulada 366cm x110cm x6mm	Und	600	106,22	63.732,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
151	Material	Consumo	150358	Telha material fibra cimento ondulada 244cm x110cm x6mm	Und	500	59,70	29.850,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
152	Material	Consumo	150358	Telha de barro PLAN, medindo 44 x 18 cm capa e canal, peso médio 1,25 Kg rendimento de 28 unidades por metro quadrado.	Und	5000	1,26	6.300,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

153	Material	Consumo	150358	Telha de galvalume trapezoidal 6mx1mx 4,3cm	Und	700	192,30	134.610,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
154	Material	Consumo	39950	Parafuso galvanizado para fixação de telha amianto fibrocimento 5/16x110 mm com porca de vedação utilizada em estrutura de madeira.	Und	3000	0,92	2.760,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
155	Material	Consumo	227155	Ripa de madeira de 5M com medidas de 2 a 2,3 cm x 5cm, podendo ser roxim, peroba ou maçaranduba, qualidade extra, madeira seca, sem cupins, sem carunchos, sem empenamentos, sem desbitolagens, aparelhada, e sem outros defeitos que comprometam a sua utilização	Metro	500	10,87	5.435,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
156	Material	Consumo	139416	Caibro para utilização em construção de telhados e trabalho em marcenaria, com medidas de 5 x 7cm, em peroba ou cambara, qualidade extra, madeira seca, sem cupins, sem carunchos, sem empenamentos, sem desbitolagens, aparelhada, e sem outros defeitos que comprometam a sua utilização.	Und	500	30,78	15.390,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
157	Material	Consumo	10910	Vigota para utilização em construção de telhados e trabalho em marcenaria, com medidas de 5 x 15 cm, em angelim, peroba ou cambara, qualidade extra, madeira seca, sem cupins, sem carunchos, sem empenamentos, sem desbitolagens e sem defeitos que comprometam a sua utilização	Und	500	163,83	81.915,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
158	Material	Consumo	60631	Silicone incolor de uso geral, selante de cura acética com antifungo e antimofa, para vedação e manutenção geral em superfícies lisas em espelhos, superfícies em cerâmica, Box de banheiros, pias e auxílio em trabalho de encanação.	Bisnaga 280g	200	15,82	3.164,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
159	Material	Consumo	266502	Adesivo veda-calha, aspecto físico pastoso, aplicação calhas, telhas, rufos, pingadeira com propósito de impermeabilização	Bisnaga 280 g	100	18,17	1.817,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
160	Material	Consumo	150880	Rufo, chapa galvanizada 28 cm x 2,00 m, designado para proteção das infiltrações causadas pela água da chuva em muros e juntas entre telhados e paredes. Contendo o sistema inteligente de bordas sem cortes e encaixe, material em aço zincado e resistente a água.	Und	400	35,70	14.280,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
161	Material	Consumo	150469	Disjuntor TRIPOLAR termomagnético de 80A, material termoplástico cor padrão branco, tipo DIN, curva C	Und	25	75,68	1.892,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
162	Material	Consumo	150469	Disjuntor TRIPOLAR termomagnético de 100A, material termoplástico cor padrão branco, tipo DIN, curva C	Und	20	128,03	2.560,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
163	Material	Consumo	150469	Disjuntor bipolar termomagnético de 50A, 220/380V, material termoplástico cor padrão preto tipo DIN, curva C	Und	20	33,01	660,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
164	Material	Consumo	35424	Tomada dupla de embutir 2P + T, 10A/220V, com 2 pontos de energia positivo e negativo e um ponto para fio terra, cor branca, com placa ABS, material tipo plástico, medindo 4,0x2,0 cm e parafusos, orientação em vertical, conforme NBR 14136	Und	120	12,80	1.536,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
165	Material	Consumo	35424	Tomada dupla de embutir 2P + T, 20A/220V, com 2 pontos de energia positivo e negativo e um ponto para fio terra, cor branca, com placa ABS 2x4 e parafusos, conforme NBR 14136.	Und	200	13,55	2.710,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
166	Material	Consumo	5592	Conjunto montado de tomada simples de embutir, de 20A, 220 V, com 2 pontos de energia positivo e negativo e um ponto para fio terra, com placa ABS e modulo, com material plástico, cor branca, para instalações elétricas de acordo com a NBR14136.	Und	250	7,09	1.772,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
167	Material	Consumo	195963	Modulo de tomada com 2 pontos de energia positivo e negativo e um ponto para fio terra, formato redondo, cor branca, 10A, 220 V, com caixa de sobrepor, de acordo com a NBR14136, finalidade há instalação elétrica.	Und	200	11,42	2.284,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
168	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor preta, anti chama de 16 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	300	1.174,30	352.290,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
169	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor azul, anti chama 16 mm suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	1.167,70	116.770,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
170	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor azul, anti chama de 10 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	728,29	72.829,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

171	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor vermelho, anti chama de 10 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	728,29	72.829,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
172	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor preta, anti chama de 8 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	428,33	42.833,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
173	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor azul, anti chama de 8 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	425,00	42.500,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
174	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor preta, anti chama de 6 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	397,98	39.798,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
175	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor vermelho, anti chama de 6 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	397,98	39.798,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
176	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor vermelho, anti chama de 4 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	362,97	36.297,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
177	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor preta, anti chama de 4 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	362,97	36.297,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
178	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor azul anti chama de 2,5 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	180,01	18.001,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
179	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor vermelho anti chama de 2,5 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	180,01	18.001,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
180	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor preta anti chama de 1,5 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	109,00	10.900,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
181	Material	Consumo	41920	Cabo flexível cor branco anti chama de 1,5 mm, suportando até 750 v definido para instalação elétrica em geral.	Rolo de 100 Metros	100	109,00	10.900,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
182	Material	Consumo	41920	Cabo elétrico flexível de 32 mm cor preto indicado para instalações elétricas.	Rolo de 100 Metros	100	2.089,40	208.940,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
183	Material	Consumo	349547	Fita Isolante 3 M - 19 mm x 20 m	Und	300	8,40	2.520,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
184	Material	Consumo	45080	Fita Adesiva de Demarcação de Solo 48mm X 30m – Azul	Und	100	31,24	3.124,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
185	Material	Consumo	45080	Fita Adesiva de Demarcação de Solo 48mm X 30m – Amarela	Und	100	31,24	3.124,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
186	Material	Consumo	45080	Fita Adesiva de Demarcação de Solo 48mm X 30m – Vermelho	Und	100	31,24	3.124,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
187	Material	Consumo	45080	Fita Adesiva de Demarcação de Solo 48mm X 30m – Verde	Und	100	31,91	3.191,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
188	Material	Consumo	113050	Placa cega retangular 4 x 2 polegadas, material PVC, com parafusos	Und	300	2,85	855,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

189	Material	Consumo	113050	Placa cega retangular 4 x 4 polegadas, material PVC, com parafusos	Und	200	4,47	894,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
190	Material	Consumo	38814	Tubo PVC soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, cor branca, diâmetro nominal 150, comprimento 6, tipo leve, material PVC rígido	Tubo 6 Metros	200	187,17	37.434,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
191	Material	Consumo	151019	Braço para Suporte de Chuveiro permitindo que alongue e obtenha a distância do chuveiro a parede e fazendo a segurança dos fios e mantendo uma boa estética. "Este modelo de 40 cm é feito em alumínio anodizado (endurecido) e bitola de 1/2". Acompanha acabamento nas extremidades.	Und	100	5,60	560,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
192	Material	Consumo	7641	Válvula metálica de escoamento, cromada, para pia tipo americana 2"x 1 1/2", com adaptador para tubo de esgoto de 40 mm	Und	100	18,98	1.898,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
193	Material	Consumo	150834	Caixa d'água, reservatório de capacidade de 2.000 litros, material polietileno.	Und	5	1.103,46	5.517,30	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
194	Material	Consumo	58122	"Torneira de latão 1/2" de alta pressão, tipo boia, para nível de água em reservatório, podendo encher a caixa d'água 20% mais rápido e proporcionando economia de água devido o mecanismo de regulação, marca similar TIGRE.	Und	100	15,18	1.518,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
195	Material	Consumo	328439	Cuba, material louça, formato oval, dimensões 490 x 365 mm, cor branco gelo, profundidade 160 mm, tipo embutir, aplicação em banheiros.	Und	40	78,55	3.142,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
196	Material	Consumo	61948	Mictório, material louça, formato oval, altura 50 cm, cor branca, características adicionais com sifão integrado, largura 32 cm.	Und	50	373,22	18.661,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
197	Material	Consumo	61948	Vaso Sanitário com Caixa Acoplada 3/6L.	Und	50	288,55	14.427,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
198	Material	Consumo	36471	Bucha de fixação vaso sanitário 12 mm com parafuso, para fixação de vaso sanitário.	Und	100	1,97	197,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
199	Material	Consumo	9377	Anel para vedação de vaso sanitário	Und	50	7,88	394,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
200	Material	Consumo	39950	Parafuso para fixação de vaso sanitário	Und	60	1,55	93,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
201	Material	Consumo	138134	Prego, material aço galvanizado, 12x12; com cabeça cônica e axadrezada; ponta tipo diamante; aplicação: construção de casas, confecção de estruturas, construções pesadas, marcenaria, caixotaria e domésticas; para madeira.	Und	100	15,73	1.573,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
202	Material	Consumo	51306	Porta lisa e encabeçada, laminada nas bordas medindo 0,60 x 2,10 M, sem recuo para ajuste, cor padrão MOGNO. Portas bem lixadas para receber o acabamento de verniz, ou pintura (esmalte sintético à base de solvente - Acetinado, Brilhante ou Fosco).	Und	50	157,02	7.851,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
203	Material	Consumo	51306	Porta lisa e encabeçada, laminada nas bordas medindo 0,70 x 2,10 M, sem recuo para ajuste, cor padrão MOGNO. Portas bem lixadas para receber o acabamento de verniz, ou pintura (esmalte sintético à base de solvente - Acetinado, Brilhante ou Fosco).	Und	50	160,68	8.034,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
204	Material	Consumo	51306	Porta lisa e encabeçada, laminada nas bordas medindo 0,80 x 2,10 M, sem recuo para ajuste, cor padrão MOGNO. Portas bem lixadas para receber o acabamento de verniz, ou pintura (esmalte sintético à base de solvente - Acetinado, Brilhante ou Fosco).	Und	50	154,35	7.717,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
205	Material	Consumo	51330	Compensado de madeira, material VIROLA, comprimento 2,20 m, largura 1,60 m, espessura 20 mm, aplicação fabricação de peças e construção civil	Und	300	137,60	41.280,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
206	Material	Consumo	51330	Compensado de madeira, material CEDRO, comprimento 2,20 m, largura 1,60 m, espessura 30 mm	Und	300	138,60	41.580,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
207	Material	Consumo	39950	Parafuso para madeira, material aço carbono, cabeça chata, fenda Philips, tamanho 4,0 x 40 mm	Und	100	0,14	14,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

208	Material	Consumo	39950	Parafuso para madeira, material aço carbono, cabeça chata, fenda Philips, tamanho 4,5 x 40 mm	Caixa	100	6,55	30.765,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
209	Material	Consumo	18260	Eletrodo de 3,25 mm, lata com de 18 kg – modelo OK 48.04 similar a marca ESAB é indicado para estruturas rígidas, vasos de pressão, construções navais, aços fundidos, aços não ligados de composição desconhecida. Pode ser utilizado em todos os tipos de juntas.	Und	10	307,65	215,80	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
210	Material	Consumo	18260	Eletrodo para solda 2,5 mm, lata com caixa de 1 kg – modelo OK E601304 similar a marca ESAB é indicado para estruturas rígidas, vasos de pressão, construções navais, aços fundidos, aços não ligados de composição desconhecida. Pode ser utilizado em todos os tipos de juntas.	CAIXA 18 KG	25	21,58	182,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
211	Material	Consumo	31623	Tela mosquiteiro em Inox em aço galvanizado para contenção de insetos em geral utilizada como matéria-prima para a confecção das telas metálicas em aço inox medindo 14x14 Fio 0,30 mm e Largura 1,00 metros, venda por metro linear. Ideal para contenção de insetos, podendo ser aplicado em quadros.	CAIXA	200	7,28	21.806,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
212	Material	Consumo	150358	Telha de Fibrocimento ondulada 366cm x 110cm x 6mm	Unid	500	109,03	27.210,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
213	Material	Consumo	150358	Telha de Fibrocimento ondulada 110cm x 183cm x 6mm	unid	700	54,42	31.521,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
214	Material	Consumo	150358	Telha de Fibrocimento ondulada 110cm x 153cm x 6 mm	M²	700	45,03	1.134,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
215	Material	Consumo	39950	Parafuso 5/16 x 400 mm, destinado para fixação de telhas em geral, acompanha-se arruela de metal e borracha.	Und	2000	1,62	2.840,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
216	Material	Consumo	39950	Parafuso 5/16 x 300 mm, destinado para fixação de telhas em geral, acompanha-se arruela de metal e borracha.	Und	500	1,42	166.440,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
217	Material	Consumo	2372	Perfil enrijecido tipo “u” 150 x 50 x 20 #2,00 mm com 6 m, na chapa 14, utilização para estruturas metálicas em geral.	Und	450	332,88	81.931,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
218	Material	Consumo	129526	Cumeira para início de espigão universal material fibrocimento medindo 900 x 285 mm, espessura de 6 mm, destinado para acabamento de telhados.	Und	20	182,07	3.770,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
219	Material	Consumo	2372	Perfil enrijecido tipo “u” simples 100 x 40 mm #2,25 com 6 m na chapa 14, utilização para estruturas metálicas em geral.	Und	250	188,50	45.457,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
220	Material	Consumo	2372	Perfil enrijecido tipo “u” simples 93 x 30 mm #2,25 com 6 m na chapa 14, utilização para estruturas metálicas em geral.	BARRA 6 M	130	181,83	33.166,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
221	Material	Consumo	2372	Perfil enrijecido tipo “u” simples 127 x 50 mm #2,65 com 6 m na chapa 14, utilização para estruturas metálicas em geral.	BARRA 6 M	150	255,13	32.766,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
222	Material	Consumo	2372	Perfil enrijecido tipo “u” simples 127 x 50 mm #17 com 6 m na chapa 14, utilização para estruturas metálicas em geral.	BARRA 6 M	150	218,44	39.528,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
223	Material	Consumo	2372	Perfil enrijecido tipo “u” simples 120 x 40 mm #2,25 com 6 m na chapa 14, utilização para estruturas metálicas em geral.	BARRA 6 M	100	263,52	19.077,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
224	Material	Consumo	2372	Perfil enrijecido tipo “u” 10 x 5 x 17 mm com 6 m na chapa 13, utilização para estruturas metálicas em geral.	BARRA 6 M	50	190,77	5.599,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
225	Material	Consumo	2372	Barra cantoneira 2” x 1/8, com abas iguais, material aço carbono.	BARRA 6 M	80	111,98	1.756,80	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

226	Material	Consumo	150880	Rufo externo, chapa galvanizada medindo 20 cm de largura x 2,00 m de comprimento tipo: n° 20.	Und	120	21,96	18,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
227	Material	Consumo	36471	Bucha de fixação 10 mm com parafuso, para fixação em parede de alvenaria.	Und	150	0,15	22,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
228	Material	Consumo	36471	Bucha de fixação 8 mm com parafuso, para fixação em parede de alvenaria.	Und	150	0,15	18,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
229	Material	Consumo	36471	Bucha de fixação 6 mm com parafuso, para fixação em parede de alvenaria.	Und	150	0,12	9.969,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
230	Material	Consumo	150880	Barra cantoneira 7/8" x 1/8, com abas iguais, material aço carbono.	Und	1500	66,46	151.500,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
231	Material	Consumo	2747	Barra de ferro chato, medindo 1/2 x 12 m de comprimento, material aço carbono.	und	70	101,00	469,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
232	Material	Consumo	2747	Barra rosca de 3/8 com 1 m de comprimento, utilização serralheria, formato redondo e galvanizado.	und	70	6,70	3.103,10	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
233	Material	Consumo	150961	Gesso, origem mineral, tipo estuque, aspecto físico pó, cor branco, aplicação construção civil ,saco 40 kg	Und	70	44,33	11.590,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
234	Material	Consumo	43826	Mourão de concreto pré-moldado de 4 fios de arame, tipo seção quadrada para aplicação em cerca de arame comprimento de 2,60.	Und	100	165,58	27.849,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
235	Material	Consumo	15903	Arame farpado material aço, com diâmetro de 1,60 com espaçamento de 125 mm, com carga de ruptura de 350 KGF (Quilograma força).	Rolo 100 metros	100	278,49	18.583,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
236	Material	Consumo	31623	Tela galvanizada para alambrado ou cerca de fio n°12, malha 5 cm altura de 2,00 metros	KG	350	185,83	198.982,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
237	Material	Consumo	150723	Rolo arame liso ovalado de aço para cerca, aço 17x15, aplicação cerca.	M²	50	568,52	4.878,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
238	Material	Consumo	150880	Tubo de metalon 50x30 na chapa 14 com 6 m de comprimento, utilização para estruturas metálicas em geral.	ROLO 1000 m	2.000	97,57	594.700,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
239	Material	Consumo	238697	Tinta asfáltica de grande aderência e resistência destinada para impermeabilização de estruturas de concreto, alvenaria, metais e madeira.	lata 18 litros	55	297,35	276,65	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
240	Material	Consumo	397067	Engate hidráulico, material pvc flexível, bitola 1/2 pol, comprimento 40 cm, aplicação instalações prediais água fria.	Und	30	5,03	493,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
241	Material	Consumo	150439	Escova, material aço, cabo de madeira, 4 fileiras, aplicação limpeza geral.	Und	10	16,45	580,30	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
242	Material	Consumo	381305	Filtro linha, tensão alimentação 110/220 v, 8 tomadas com 3 pinos, interruptor, características adicionais com chave on/off. De proteção, 1.200 w.	Und	50	58,03	903,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
243	Material	Consumo	380041	Fita plástica, material filme polipropileno biorientado, largura 6,50 mm, comprimento 180 m, cor preta e amarela, aplicação isolamento e delimitação de área, características adicionais zebra.	Und	100	18,07	2.894,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
244	Material	Consumo	111155	Pvc- forro/ revestimento barra 6m	Und	200	28,94	1.356,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
245	Material	Consumo	35424	Tomada 10A 1 Placa 4X2 4 Parafusos Cor Branca, termop, branca, 10 A, 250 V, 1100 (PIAL).	Und	100	6,78	2.217,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

246	Material	Consumo	448527	Lampada led, bivolt V, 20 W, E-27, branca, 1200 LM, par-38.	Und	50	22,17	1.110,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
247	Material	Consumo	416450	Lampada luz mista, 220 V, 160 WATT, E-27.	Und	50	22,20	139,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
248	Material	Consumo	264892	Lixa, material alumínio, tipo ferro, apresentação folha, tipo grão 150, 275 mm, 225 mm.	Und	250	2,78	695,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
249	Material	Consumo	314883	Lixa, material alumínio, tipo ferro, apresentação folha, tipo grão 120, 275 mm, 225 mm.	Und	350	2,78	5.750,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
250	Material	Consumo	30830	Pincel pintura predial, material pelo sintético, 100 mm.	Und	50	16,43	158,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
251	Material	Consumo	30830	Pincel, madeira, natural, cerdas médias e não irrita a pele, tipo ponta chato 20 mm.	Und	100	3,16	18.173,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
252	Material	Consumo	51306	Porta, tipo madeira cedro lisa, 70 cm, 3 cm, 210 cm.	Und	30	181,73	21.605,10	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
253	Material	Consumo	51306	Porta, tipo madeira angelim lisa, base pintura, 80 cm, 3 cm, semi-oca, emcabecada, madeira, 210 cm.	Und	20	720,17	17.049,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
254	Material	Consumo	51306	Portal madeira, tipo madeira jatobá, 1 m, 2, 10 m, fixação portas e janelas.	Und	30	852,48	492,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
255	Material	Consumo	70955	Querosene, composição 100 % destilado de petróleo, aplicação limpeza em geral, para diluição produtos químicos.	Galão 1L	100	16,40	2.897,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
256	Material	Consumo	150637	Registro esfera, material bronze fundido, tipo manual, ½ diametro, fecho rápido, aço inoxidável.	Und	20	28,97	709,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
257	Material	Consumo	150637	Registro esfera, material bronze fundido, tipo manual, 3/4 diametro, fecho rápido, aço inoxidável.	Und	20	35,46	201,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
258	Material	Consumo	150637	Registro esfera, pvc rígido, soldável para água, 25 mm, com anel de vedação em borracha, instalação hidráulica.	Und	30	10,07	708,30	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
259	Material	Consumo	150637	Registro esfera, pvc rígido, soldável para água, 50 mm, com anel de vedação em borracha, instalação hidráulica.	Und	30	23,61	111,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
260	Material	Consumo	150358	Telha, ceramica, colonial, 46 cm, 18 cm, 28un/m2, 12,50 per, baixa, natural, ocre.	Und	1.000	3,73	29.150,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
261	Material	Consumo	35246	Calha telhado, nome calha de telhado.	Und	20	29,15	97,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
262	Material	Consumo	129526	Cumeceira, material ceramica, tipo normal, peso 2,80 kg, inclinação 45 GRA, cabamento inclinação telhado.	Und	1000	4,87	64.250,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
263	Material	Consumo	348397	Torneira, material corpo metal, tipo curva, diâmetro 1/2, acabamento superficial cromado, aplicação pia de bancada	Und	30	64,25	944,10	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

264	Material	Consumo	301739	Torneira, material corpo metal, tipo tanque, diâmetro 3/4, acabamento superficial cromado, comprimento 18	Und	20	31,47	812,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
265	Material	Consumo	443759	Torneira, material corpo metal, tipo lavatório, diâmetro 1/2	Und	50	40,61	53,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
266	Material	Consumo	242663	Vedante, carrapeta em pvc, para registros e torneiras, 1/2	Und	100	1,06	1.947,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
267	Material	Consumo	13188	Lâmpada LED tubular T8, 6500k (Branca), 120cm	Und	250	19,47	3.272,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
268	Material	Consumo	13188	Lâmpada LED 12W, BIVOLT, Bulbo branco frio, E-27, 6500k	Und	700	13,09	10.374,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
269	Material	Consumo	13188	Lâmpada LED 15W, BIVOLT, Bulbo branco frio, E-27, 6500k	Und	500	14,82	41.690,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
270	Material	Consumo	458575	Refletor Lâmpada LED 50W, luz branca	Und	100	83,38	13.237,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
271	Material	Consumo	458576	Refletor Lâmpada LED 100W, luz branca	Und	100	132,37	31.122,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
272	Material	Consumo	26891	Refletor Lâmpada LED 200W, luz branca	Und	100	311,22	402,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
273	Material	Consumo	60550	PLAFON Simples BIVOLT Branco	Und	1000	4,02	11.610,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
274	Material	Consumo	60968	Base para Relé com Suporte Metálico	Und	100	11,61	1.000,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
275	Material	Consumo	389383	Fita veda rosca	Und	50	10,00	109,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
276	Material	Consumo	39144	Joelho L/R, de 3/4	Und	20	2,18	49,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
277	Material	Consumo	39144	Joelho L/R, de 1/2	Und	20	2,48	94,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
278	Material	Consumo	39144	Joelho em PVC 100mm, esgoto	metro	20	4,73	21,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
279	Material	Consumo	39144	Joelho em PVC soldável, 25mm	metro	30	1,06	45,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
280	Material	Consumo	39144	Joelho em PVC soldável, 32mm	metro	30	1,52	70,80	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
281	Material	Consumo	39144	T L/R, de 1/2	Und	20	2,36	47,80	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

282	Material	Consumo	39144	T L/R, de 3/4	Und	20	2,39	204,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
283	Material	Consumo	39144	T em PVC 100mm, esgoto	Und	20	10,22	15,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
284	Material	Consumo	39144	T em PVC soldável, 25mm	Und	30	0,76	70,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
285	Material	Consumo	39144	T em PVC soldável, 32mm	Und	30	2,35	42,60	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
286	Material	Consumo	39144	Luva R/R 1/2	Und	20	1,42	13,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
287	Material	Consumo	39144	Luva em PVC soldável, 25mm	Und	30	0,67	43,20	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
288	Material	Consumo	39144	Luva em PVC soldável, 32mm	Und	30	1,44	91,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
289	Material	Consumo	39144	Luva R/R 3/4	Und	20	3,05	7.403,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
290	Material	Consumo	138240	Parafuso rosca soberba, cabeça chata, zincado, com bucha de 6mm, caixa com 500 peças	Und	10	370,17	3.705,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
291	Material	Consumo	138240	Parafuso rosca soberba, cabeça chata, zincado, com bucha de 8mm	Und	10	370,50	3.838,70	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
292	Material	Consumo	138240	Parafuso rosca soberba, cabeça chata, zincado, com bucha de 10mm, caixa com 100 peças	Und	10	383,87	671,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
293	Material	Consumo	51268	Tabua mista 30 cm, comprimento de 4,00x30	Und	2180	67,15	103.506,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
294	Material	Consumo	51268	Tabua mista 20 cm, comprimento de 4,00x20	Und	100	47,48	3.880,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
295	Material	Consumo	51268	Tabua mista 15 cm, comprimento de 4,00x15	Und	100	38,80	3.747,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
296	Material	Consumo	51268	Tabua mista 10 cm, comprimento de 4,00x10	Und	100	37,47	2.027,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
297	Material	Consumo	38814	Tubo PVC para água fria, soldável, 25mm, barra de 6 metros	Und	50	20,27	2.565,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
298	Material	Consumo	38814	Tubo para esgoto em PVC de 75mm, água fria vara de 6m	Und	50	51,31	2.051,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
299	Material	Consumo	38814	Tubo para esgoto em PVC de 50mm, água fria, vara de 6m	Und	50	41,02	3.208,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022

300	Material	Consumo	38814	Tubo para esgoto em PVC de 100mm, água fria, vara de 6m	Und	50	64,17	1.849,50	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
301	Material	Consumo	38814	Tubo PVC para água fria, soldável, 32mm, barra de 6 metros	Und	50	36,99	4.060,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
302	Material	Consumo	38814	Tubo PVC para água fria, soldável, 50mm, barra de 6 metros	Und	50	81,20	3.254,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
303	Material	Consumo	10162	Fechadura para divisória, tipo tubular, cor preta	Und	20	65,08	1.160,40	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
304	Material	Consumo	250095	Torneira, material corpo metal cromado, diâmetro 1/2 Pol, bico arejador, aplicação banheiro	Und	30	58,02	1.744,80	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
305	Material	Consumo	10162	Fechadura popline reta, uso interno e externo, corpo cromado para porta de madeira, (40x53), corpo metal cromado	Und	50	58,16	2.211,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
306	Material	Consumo	10162	Fechadura para porta de ferro Simples, corpo metal cromado	Und	100	44,22	5.662,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
307	Material	Consumo	10162	Fechadura para porta de madeira Simples, corpo metal cromado	Und	100	56,62	75,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
308	Material	Consumo	150710	Adaptador para registro de gaveta de 3/4	Und	30	0,75	933,90	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
309	Material	Consumo	12548	Ralo sifonado em PVC de 150mmx75mmx50mm	Und	20	31,13	139,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
310	Material	Consumo	111600	Sifão sanfonado simples, cor branca.	Und	100	6,95	3.830,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
311	Material	Consumo	150546	Pneu para carrinho de mão com câmara 3.25/3.00-8	Und	20	38,30	89,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
312	Material	Consumo	39144	Canaleta baldrame 14x19x29	Und	30.000	4,45	1.586.100,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
313	Material	Consumo	8567	Treliça 6m	Und	1.500	52,87	165.030,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
314	Material	Consumo	8567	Coluna 14x5/16	Und	1.500	110,02	6.630,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
315	Material	Consumo	8567	Canaleta 15x20x40	Und	10.000	4,42	0,00	0,00	Integral	Suporte	Melhorar a infraestrutura das instalações e áreas comuns	01/03/2022
TOTAL								R\$ 8.290.519,86					